

## TH Core Mineral

**ขนาดรับประทาน :** รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร.

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

แคลเซียมคาร์บอเนต (85 มิลลิกรัม แคลเซียม)	229.730 มก.	โพแทสเซียมไอโอไดด์ วิธ (2% ไอโอดีน)	6.250 มก.
เกลียวแคลเซียมของกรดซีทริก (35 มิลลิกรัม แคลเซียม)	167.900 มก.	(125 ไมโครกรัม ไอโอดีน)	
เกลียวแมกนีเซียมของกรดซีทริก (21.26 มิลลิกรัม แมกนีเซียม)	187.500 มก.	แมงกานีสกลูโคเนตไดไฮเดรต (0.525 มิลลิกรัม แมงกานีส)	4.586 มก.
แมกนีเซียมคาร์บอเนต (51 มิลลิกรัม แมกนีเซียม)	177.083 มก.	คอปเปอร์กลูโคเนต (0.5 มิลลิกรัม ทองแดง)	3.571 มก.
แอล-ซีลีเนียมโมโนไฮไดรเอตลอไรด์ (0.055 มิลลิกรัม ซีลีเนียม)	40.000 มก.	โครเมียมไพคลีโคปีเนต (75 ไมโครกรัม โครเมียม)	0.603 มก.
ซีลีเนียมยีสต์ (0.055 มิลลิกรัม ซีลีเนียม)	25.000 มก.	โวลลิบดินัมเอสทราเตต (24.92 ไมโครกรัม โวลลิบดินัม)	0.152 มก.
ซิงก์ซีเทรต ไดไฮเดรต (5.0 มิลลิกรัม ซิงก์)	15.625 มก.		
ไบรอนอะมิโนแอซิดซีเลต (5% ไบรอน) (0.75 มิลลิกรัม ไบรอน)	15.000 มก.		

สารเพิ่มปริมาณ (INS460(i)), สารให้ความข้นเหนียว (INS463, INS468)

สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (INS304), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS551, INS552)

อิมัลซิไฟเออร์ (INS322(i)), สารทำให้คงตัว (INS412), แต่งรสธรรมชาติ

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแลคตินจากถั่วเหลือง

**คำเตือน** เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

**ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค**

เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

น้ำหนักสุทธิ 119.787 กรัม

ผลิตโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ อิงค์, บุกาห์, ประเทศสหรัฐอเมริกา


นำเข้าโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 บูนิต 1-4 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ: โปรดดูได้ขวด

102.280802 LB.000915



## TH Vita-Antioxidant

**ขนาดรับประทาน :** รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

กรดแอสคอร์บิก (30.99 มิลลิกรัม วิตามินซี)	34.444 มก.	โนเอซิน	10.000 มก.
แอส-แอสคอร์บิล 6-เพลมิตเตต (9 มิลลิกรัม วิตามินซี)	21.190 มก.	ฟีลโลควิโนน 1% (80 ไมโครกรัม วิตามิน เค)	8.000 มก.
แคลเซียม-แอส-แอสคอร์บेट (16.04 มิลลิกรัม วิตามินซี)	20.021 มก.	ไบโอติน 1% (75 ไมโครกรัม ไบโอติน)	7.500 มก.
มิทซ์ไอโอฟอรอน 30% (4.47 IU วิตามินอี)	10.000 มก.	ดี-แพนโทเทนิค, แคลเซียม (5.9 มิลลิกรัม กรดแพนโทเทนิค)	6.521 มก.
ดี-แอลฟา-โทเคเฟอร์รอลเอซซิซซิกซิเนต (10.4 IU วิตามินอี)	8.595 มก.	โคเอนไซม์คิวเทิน 5% (150 ไมโครกรัม คิวเทิน)	4.000 มก.
เบต้า-แคโรทีน 20% (1849.9 IU วิตามินเอ)	16.666 มก.	ลูทีน 5% (250 ไมโครกรัม ลูทีน)	3.000 มก.
เรทีนอลเอซซิเตต (700 IU วิตามินเอ)	2.154 มก.	ไลโคปีน 10% (250 ไมโครกรัม ไลโคปีน)	2.500 มก.
โคลีน ไบทาไรเทต (75 มิลลิกรัม โคลีน)	75.988 มก.	ไพร็อกซินไฮโดรคลอไรด์ (1.6 มิลลิกรัม วิตามิน บี 6)	2.020 มก.
อินูซิทอล	32.990 มก.	คอเลแคลซิฟอรอล (200 IU วิตามิน ดี 3)	2.000 มก.
สารสกัดชิตรัส	28.571 มก.	กรดฟลิค 10% (200 ไมโครกรัม ฟอสเฟต)	2.000 มก.
กรดแอลฟาไลโปอิก	25.000 มก.	ไวโบฟลาวิน 98% (1.7 มิลลิกรัม วิตามิน บี 2)	1.700 มก.
สารสกัดจากชาเขียว	18.056 มก.	โทอะมินไฮโดรคลอไรด์ (1.19 มิลลิกรัม วิตามิน บี 1)	1.151 มก.
รูติน	17.500 มก.	ไซบาโนไกลลาซีน 1% (2 ไมโครกรัม วิตามิน บี 12)	0.200 มก.
เคอซิทิน ไดไฮเดรต 95% (9.99 มิลลิกรัม เคอซิทิน)	10.526 มก.		

สารเพิ่มปริมาณ (INS460(i)), สารทำให้คงตัว (INS468, INS412), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS551),

อิมัลซิไฟเออร์ (INS322(i))

แต่งรสธรรมชาติ

**คำเตือน** เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

**ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค**

เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

น้ำหนักสุทธิ 91.20 กรัม

ผลิตโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ อิงค์, บุกาห์, ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้าโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 บูนิต 1-4 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ: โปรดดูได้ขวด

